

Aqvitox[®]-D

**ROZTOK
NA OŠETŘENÍ RAN**
500 ml
lahev

Aqvitox[®]
TECHNOLOGY

NÁVOD K POUŽITÍ

Aqvitox® - D roztok (500 ml, lahev)

Název zdravotnického prostředku: Aqvitox® - D roztok

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., se sídlem Šoltéssovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: III

Určený účel použití: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně. Přípravek svým složením neobsahuje živé mikroorganismy, je určen pro slabě až středně poškozenou kůži a není primárně určen pro výplach.

Postup při aplikaci: Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem Aqvitox® - D roztokem. Oplach je prováděn dle potřeby několikrát denně potřením postiženého místa navlhčeným tamponem nebo přiložením gázy navlhčené v Aqvitox® - D roztoku, případně vlhkou terapií.

Nežádoucí účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Při jeho používání nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, u nichž by byla prokázána spojitost s aplikací výrobku. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnutí tekoucí vodou.

V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.

Složení: Elektrolyzovaná voda, v nízkých koncentracích kyselina chlořná, chlorman sodný, chlordioxid, chlorid sodný.

Zvláštní podmínky pro skladování: Aqvitox® - D roztok skladujte v dobře uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevstavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby.

Důležitá upozornění: Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných a kojících ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné pouze po konzultaci s lékařem. Výrobek je kapalný s možným slabým chlorovým zápachem. Riziko vyblednutí oděvů. Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobek by se neměl dostat do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravek v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem. U výrobku nebyla testována biokompatibilita pro dlouhodobé použití (tj. nad 30 dnů).

Datum spotřeby:

Číslo šarže:

Číslo verze návodu k použití: 4.1 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 15. 1. 2019



8 588007 405025 >

Aqvitox®-D

**ROZTOK
NA OŠETŘENÍ RAN**
500 ml
rozprašovač

Aqvitox
TECHNOLOGY

NÁVOD K POUŽITÍ

Aqvitox® - D roztok (500 ml, rozprašovač)

Název zdravotnického prostředku: Aqvitox® - D roztok

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., se sídlem Šoltészovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: III

Určený účel použití: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně. Přípravek svým složením neobsahuje živé mikroorganismy, je určen pro slabě až středně poškozenou kůži a není primárně určen pro výplach.

Postup při aplikaci: Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem Aqvitox® - D roztokem. Oplach je prováděn dle potřeby několikrát denně potřením postiženého místa navlhčeným tamponem nebo přiložením gázy navlhčené v Aqvitox® - D roztoku, případně vlhkou terapií.

Nežádoucí účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Při jeho používání nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, u nichž by byla prokázána spojitost s aplikací výrobku. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnutí tekoucí vodou.

V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.

Složení: Elektrolyzovaná voda, v nízkých koncentracích kyselina chlorná, chlorman sodný, chlordiioxid, chlorid sodný.

Zvláštní podmínky pro skladování: Aqvitox® - D roztok skladujte v dobře uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevstavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby.

Důležitá upozornění: Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných a kojících ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné pouze po konzultaci s lékařem. Výrobek je kapalný s možným slabým chlorovým zápachem. Riziko vyblednutí oděvů. Výrobek je možné zlikvidovat nafedněním vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobek by se neměl dostat do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravek v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem. U výrobku nebyla testována biokompatibilita pro dlouhodobé použití (tj. nad 30 dnů).

Datum spotřeby:

Číslo šarže:

Číslo verze návodu k použití: 4.1 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 15. 1. 2019



1023



8 588007 405018 >

Aqvitox®-D

ROZTOK
NA OŠETŘENÍ RAN
1000 ml

Aqvitox®
TECHNOLOGY

NÁVOD K POUŽITÍ Aqvitox® - D roztok (1000 ml, vak)

Název zdravotnického prostředku: Aqvitox® - D roztok

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: III

Určený účel použití: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně. Přípravek svým složením neobsahuje živé mikroorganismy, je určen pro slabě až středně poškozenou kůži a není primárně určen pro výplach.

Postup při aplikaci: Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem Aqvitox® - D roztokem. Oplach je prováděn dle potřeby několikrát denně potřením postiženého místa navlhčeným tamponem nebo přiložením gázy navlhčené v Aqvitox® - D roztoku, případně vlhkou terapií.

Nežádoucí účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Při jeho používání nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, u nichž by byla prokázána spojitost s aplikací výrobku. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnouti tekoucí vodou.

V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.

Složení: Elektrolyzovaná voda, v nízkých koncentracích kyselina chlorová, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný.

Zvláštní podmínky pro skladování: Aqvitox® - D roztok skladujte v dobře uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby.

Důležitá upozornění: Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných a kojících ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné pouze po konzultaci s lékařem. Výrobek je kapalný s možným slabým chlorovým zápachem. Riziko vyblednutí oděvů. Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobek by se neměl dostat do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravek v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem. U výrobku nebyla testována biokompatibilita pro dlouhodobé použití (tj. nad 30 dnů).

Datum spotřeby:

Číslo šarže:

Číslo verze návodu k použití: 4.1 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 15. 1. 2019



8 588007 405056 >

Aqvitox®-D

ROZTOK
NA OŠETŘENÍ RAN
1500 ml

Aqvitox®
TECHNOLOGY

NÁVOD K POUŽITÍ Aqvitox® - D roztok (1500 ml, vak)

Název zdravotnického prostředku: Aqvitox® - D roztok

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: III

Určený účel použití: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čistící roztok určený pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně. Přípravek svým složením neobsahuje živé mikroorganismy, je určen pro slabě až středně poškozenou kůži a není primárně určen pro výplach.

Postup při aplikaci: Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem Aqvitox® - D roztokem. Oplach je prováděn dle potřeby několikrát denně potřením postiženého místa navlhčeným tamponem nebo přiložením gázy navlhčené v Aqvitox® - D roztoku, případně vlhkou terapií.

Nežádoucí účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Při jeho používání nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, u nichž by byla prokázána spojitost s aplikací výrobku. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnutí tekoucí vodou.

V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.

Složení: Elektrolyzovaná voda, v nízkých koncentracích kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný.

Zvláštní podmínky pro skladování: Aqvitox® - D roztok skladujte v dobře uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby.

Důležitá upozornění: Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných a kojících ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné pouze po konzultaci s lékařem. Výrobek je kapalný s možným slabým chlorovým zápachem. Riziko vyblednutí oděvů. Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobek by se neměl dostat do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravek v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem. U výrobku nebyla testována biokompatibilita pro dlouhodobé použití (tj. nad 30 dnů).

Datum spotřeby:

Číslo šarže:

Číslo verze návodu k použití: 4.1 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 15. 1. 2019



8 588007 405063 >

Aqvitox®-D

ROZTOK
NA OŠETŘENÍ RAN
5 l

Aqvitox
TECHNOLOGY

NÁVOD K POUŽITÍ Aqvitox® - D roztok (5 l, lahev)

Název zdravotnického prostředku: Aqvitox® - D roztok

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., se sídlem Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: III

Určený účel použití: Aqvitox® - D roztok je elektrolyzovaný čističí roztok určený pro podporu hojení ran a poranění. Mechanismus účinku spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně. Přípravek svým složením neobsahuje živé mikroorganismy, je určen pro slabě až středně poškozenou kůži a není primárně určen pro výplach.

Postup při aplikaci: Ošetření ran se provádí opakovaným oplachem nebo obkladem Aqvitox® - D roztokem. Oplach je prováděn dle potřeby několikrát denně poťmením postiženého místa navlhčeným tamponem nebo přiložením gázy navlhčené v Aqvitox® - D roztoku, případně vlhkou terapií.

Nežádoucí účinky: Aqvitox® - D roztok je netoxický. Při jeho používání nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, u nichž by byla prokázána spojitost s aplikací výrobku. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnutí tekoucí vodou.

V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.

Složení: Elektrolyzovaná voda, v nízkých koncentracích kyselina chlorová, chloran sodný, chloridoxid, chlorid sodný.

Zvláštní podmínky pro skladování: Aqvitox® - D roztok skladujte v době uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby.

Důležitá upozornění: Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných a kojících ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné pouze po konzultaci s lékařem. Výrobek je kapalným s možným slabým chlorovým zápachem. Riziko vyblednutí oděvů. Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobek by se neměl dostat do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravky v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem. U výrobku nebyla testována biokompatibilita pro dlouhodobé použití (tj. nad 30 dnů).

Datum spotřeby:

Číslo šarže:

Číslo verze návodu k použití: 4.1 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití:
15. 1. 2019



1023

