

RECOVERTENDO CTP

PERIARTIKULÁRNÍ INJEKCE 2 v 1

Získejte zpět svoji sílu!

Pro úlevu od bolesti a k regeneraci při poranění měkkých tkání

Periartikulární injekce s obsahem biokompatibilní kyseliny hyaluronové BHA v komplexu se syntetickým tripeptidem kolagenu CTP

- Stabilní a vysoce purifikovaná, speciálně technologicky upravená biokompatibilní kyselina hyaluronová BHA 20 mg/1 ml (2 %), která se měkké tkáni dobře přizpůsobí
- Syntetický tripeptid kolagenu CTP 10 mg /1ml (1%) pro podporu nově vznikajících kolagenových řetězců



RECOVERTENDO CTP

PERIARTIKULÁRNÍ INJEKCE 2 v 1

Indikace:


Ke zmírnění bolesti a ke zhojení poranění vazů a šlach kotníku, lokte a ramene

Dávkování a způsob podání:

Při poranění šlach a vazů při podvrtnutí či zranění kotníku

1. injekce do 3 dnů (72 hodin), 2. injekce za 3 - 4 dny


Periartikulární injekce by měly být aplikovány během jedné penetrace podél předního talofibulárního vazů s použitím klinických orientačních bodů. Injekce musí být aplikována ve více rovinách.



Při poranění šlach a vazů lokte

1. Injekce, 2. injekce za 7 dní

Periartikulární injekce by měly být aplikovány do laterálního a mediálního epikondyly. Pro podání jmenou palpací identifikujte nejcitlivější bod epikondyly. Umístěte jehlu pod úhlem 45 stupňů k bodu maximální bolesti laterálního epikondyly. Po vstupu do podkoží musí být jehla vedena rovnoběžně s kůží směrem k bodu maximální bolesti v oblasti epikondyly. Aplikujte 1/2 objemu při vytahování jehly zpět ke vstupnímu bodu, aniž byste se dostali ven z kůže. Otočte jehlu o 180 stupňů. Při vytažení jehly aplikujte zbývající objem.



Při poranění šlach a vazů ramene

1. Injekce, 2. injekce za 14 dní

Periartikulární injekce by měly být aplikovány do subakromiálního prostoru ramenního kloubu těsně nad šlachou.

Pro aplikaci se doporučuje použití dentální injekční jehly 27G.



Základní informace o ceně, úhradě a způsobu výdeje:

Název přípravku	Doporučená prodejní cena lékárny	Úhrada ZP	Spoluúčast pacienta
RECOVERTENDO CTP 1 ml inj.	1 625 Kč	0 Kč	1 625 Kč
RECOVERTENDO CTP 2 ml inj.	1 780 Kč	0 Kč	1 780 Kč

Přípravek není hrazen zdravotní pojišťovnou. Přípravek Recovetendo je určen pro periartikulární aplikaci odborníkem. Zdravotnický prostředek třídy III. Pro plné znění návodu k užití navštivte webovou stránku <https://eregpublicsecure.krsz.cz/Registr/RZPROJ/ZdravotnickyProstredek/Detail/263492>

Tento materiál je určen pro odborníky.

Reference: Návod k užití přípravků Recovetendo.

DISTRIBUČNÍ:

LERAM pharmaceuticals, s. r. o.
Páteří 1216/7, 635 00 Brno-Bystrc
Česká republika
www.leram-pharma.cz

LERAM
PHARMACEUTICALS